

d'ennery

Des créations tendances et personnalisées
au fil de vos envies





La société d'Ennery a été créée en 1946.

En digne héritière de la plus pure tradition textile française, elle s'applique depuis plus de 60 ans à fournir aux professionnels une large gamme de produits matelassés.

D'Ennery confectionne ainsi **des jetés et des écharpes de lit, des plaids, des édredons, des boutis, des housses de BZ et clic-clac, des housses de sièges, des tentures murales ouatinées...**

De quoi assurer une décoration dans un esprit d'harmonisation subtile des tissus imprimés, des jacquards ou des unis avec des motifs de piquage très variés ou créés à la demande.


Le savoir-faire authentique de cette entreprise a été récompensé par le **label d'Etat Entreprise du patrimoine Vivant (EPV)**. Elle réalise sur mesure des produits répondant à chaque besoin et à chaque demande dans le respect d'une qualité irréprochable.

Ses collections s'étendent des gammes basiques, aux **créations sur mesure** destinées aux hôtels et palaces.

Nous vous devons la qualité exigée par nos clients de renom (Georges V, Le Meurice, Shangri-La).

Le studio de création d'Ennery est **toujours à l'écoute des dernières tendances afin de vous conseiller**. D'ennery vous apporte une **écoute attentive** pour mener à bien votre projet.

Geoffroy Millet



Entreprise
du Patrimoine
Vivant

Sommaire

Les Piquages

piquage au motif	4
piquage au cadre	5
piquage en continu	6


Motifs de piquage

Les Produits

jetés de lit	8
édredons	8
plaids	9
boutis	10
taies d'oreillers boutis	11
housses BZ et clic-clac	11
couvre-lits	12
accessoires	13

Modalités de commande

Besoin de tissu ?



Les piquages



Piquage au motif sur-mesure

Le piquage au motif ou sertissage, opération manuelle, suit le dessin du tissu suivant sa contexture ou son impression, offrant ainsi la fabrication d'une pièce unique.

	Piquage au motif
Garnissages	
- Polyester	150 – 200 – 300 g/m ²
- Coton	200 g/m ²
- Laine	350 g/m ²
Doublure	Polyester / coton naturel ou couleur
Fil à coudre	Couleur
Entourage	



Notre conseil

Choisir un grammage suffisant suivant la dimension du motif afin d'avoir un bon relief.

Choisir une finition bord à bord.

Choisir une baguette d'encadrement.

Les finitions au pied du lit

Coins carrés




Coins ronds




Coins coupés




Coins boîtes




Découpe au pied




Plis creux (non matelassés)



Plis rentrants (ou plis hôteliers)



Plis rapportés (non matelassés)






Piquage au cadre

Le piquage au cadre fait par une machine mono-aiguille piquant le tissu tendu sur un cadre, offre un dessin placé, avec un motif central et une baguette d'encadrement de 15 cm.

Vos dimensions spéciales seront réalisées à la demande par réduction ou extension du dessin (attention: cette opération peut modifier légèrement le dessin).

Présentation sous sac plastique. Emballage sous housse cristal à poignée en option.

	Piquage au cadre (jetés de lit)
Dimensions (cm)	A la demande : minimum 160 x 230, maximum : 310 x 320
Motif de piquage	Cf page 7
Garnissage	
- Polyester	150 – 200 – 300 g/m ²
- Laine	350 g/m ²
- Coton	200 g/m ²
- Polyester M1	90 – 150 – 300 g/m ²
Doublure	Polyester / coton naturel ou couleur Polyester non feu M1 blanche Polaire 200 g/m ² ou 350 g/m ²
Fil à coudre	Naturel ou Couleur
Entourage	 Biais Bord à bord Passepoil



Tissu tendu matelassé mural

Personnalisation

Un piquage unique selon le motif de votre logo !

Notre conseil

Choisir un grammage suffisant suivant la dimension du motif afin d'avoir un bon relief.

Choisir un dessin en fonction des motifs du tissu : ne jamais faire un piquage «carré» ou «lignes» sur un tissu à carreaux ou rayures, préférer un «losange» ou un «carré sur pointe».

Choisir une doublure couleur ou un tissu sur deux faces. *Choisir* une finition bord à bord.

Pour une fabrication identique à l'existant, nous envoyer le modèle.

Les finitions au pied du lit

Les finitions du piquage au cadre sont les mêmes que celles du piquage au motif : cf page 4.



Piquage en continu

Le piquage en continu fait par une machine multi-aiguilles piquant le tissu tendu entre plusieurs rouleaux, permet une répétition de motifs inférieurs à 30 cm et donne ainsi un produit fini résistant, piqué jusqu'au bord.

Présentation sous sac plastique. Emballage sous housse cristal à poignée en option.


	Piquage en continu (jetés de lit)
Dimensions (cm)	Toutes dimensions Une seule contrainte : une des deux dimensions ne doit pas dépasser 2 m 60; pour chaque type de piquage voir le sens fléché sur le dessin page 7.
Motif de piquage	Cf page 7
Garnissage	
- Polyester	90 - 150 - 200 - 300 g/m ²
- Laine	350 g/m ²
- Coton	200 g/m ²
- Polyester M1	90 - 150 g/m ²
Doublure	Polyester / coton naturel Polyester non feu M1 blanche
Fil à coudre	Naturel, bordeaux, marine, jaune, olive, rouge, noir, daim sur une seule face, et l'autre face avec un fil naturel impératif sauf pour les piquages n°9 et 20 deux faces naturel
Entourage	 Biais impératif



Les finitions au pied du lit

Les finitions sont les mêmes que pour le piquage au motif avec un biais sur tout le pourtour : cf page 4.

Forme housse
(2 ou 4 coins élastiques)



Notre conseil


Choisir un grammage polyester en fonction du dessin :

- Piquages n°9: 90 g/m²
- Piquages n°1,2,5,8,16,17,20: 150 - 200 g/m²
- Piquages n°3,6,7,18,19: 150 - 200 - 300 g/m²


Choisir un dessin en fonction des motifs du tissu : ne jamais faire un piquage ligne ou carreau sur un tissu à carreaux ou rayures. Préférer un carré sur pointe.
Pour une doublure couleur, dans ce cas, préférer un piquage au cadre.
Pour une fabrication identique à l'existant, nous envoyer le modèle.

Motifs de piquage les plus demandés

Piquage au cadre



Piquage en continu



Piquage personnalisé selon votre logo



Les produits

Tout le nécessaire pour l'ornement de lit



Les jetés de lit (étoffes de lit)

C'est le produit phare de D'Ennery, il désigne une pièce entièrement matelassée et piquée au cadre ou en continu. Les éléments descriptifs du jeté de lit ont été abordés sur les tableaux des pages des piquages au cadre et continu cf page 5 - 6.




Cadre (chemin de lit
intégré au piquage)



Les édredons

	Edredons
Dimensions (cm)	Toutes dimensions
Motif de piquage	(Au cadre)type H avec une baguette
Garnissage - Polyester	200-400 g/m ²
Doublure	Polyester / coton naturel ou couleur
Fil à coudre	Couleur ou naturel
Entourage	 Biais Bord à bord

motif piquage édredon



Les plaids

Les plaids sont confectionnés dans les motifs du piquage au cadre ou du piquage en continu.
Présentation sous sac plastique. Emballage sous housse cristal à poignée en option.

	Plaids
Dimensions (cm)	A la demande: piquage au cadre (cf. page 5) piquage en continu (cf. page 6)
Motif de piquage	cf page 7
Garnissage	
- Polyester	90 - 150 - 200g/m ²
- Coton	200 g/m ²
- Polyester non feu M1	90 - 150 g/m ²
Doublure	
- Piquage au cadre	Polyester / coton naturel ou couleur Polyester non feu M1 blanche
- Piquage en continu	Polyester / coton naturel 75 g/m ² polyester non feu M1 blanche
Fil à coudre	
- Piquage au cadre	fil couleur
- Piquage en continu	Naturel, bordeaux, marine, jaune, olive, rouge, noir, daim sur une seule face, et l'autre face avec un fil naturel impératif sauf pour les piquages n°9 et 20 deux faces naturel
Entourage	Bande d'encadrement avec tissu rapporté sur trois ou quatre côtés, angles droits impératifs (largeur minimum 5cm). Simple ou double face. Bande d'encadrement réalisée par le piquage au cadre dans le même tissu.




Simple face




Double face

Les finitions



Plaid bande
d'encadrement
3 côtés (finition
biais en tête de lit).




Plaid bande
d'encadrement
4 côtés, coins
capuchons.

Notre conseil


Une bande d'encadrement de 8 à 15 cm sur un piquage en continu.

Une bande d'encadrement de 15 à 30 cm sur un piquage au cadre.



Les boutis

Ce piquage fait par une machine mono aiguille offre une grande précision de dessin et un motif placé. Le garnissage réalisé dans un polyester spécial assure une grande souplesse. Présentation sous sac plastique. Emballage sous housse cristal à poignée en option.

	Boutis
Dimensions (cm)	Standard : 230 x 250 - 240 x 260 - 260 x 280 Disponible en Trigance et Castellet: 180 x 250 A la demande : impérativement par réduction des standards égale en largeur et en longueur en raison du motif placé sur l'ensemble du jeté.
Motif de piquage	cf. ci-dessous
Garnissage	Polyester 150 - 200 g/m ²
Doublure	Polyester / coton naturel ou couleur
Entourage	  Biais Bord à bord


Notre conseil

Préférer une finition bord à bord.


Choisir le modèle Trigance pour un garnissage en 150 g/m².

Choisir le modèle Castellet pour un garnissage en 200 g/m².


motifs



Trigance




Valensole



Gordes



Castellet





Les taies d'oreiller boutis

	Taies d'oreillers boutis
Dimensions (cm)	Standard: 65 x 65
Motif de piquage	Assorti : piquage central du jeté
Finitions	Forme portefeuille ou passepoil et fermeture à glissière



Housse BZ et clic-clac


La housse Clic-clac se fait par piquage en continu ou au cadre, et la housse BZ se fait par piquage au cadre. N'hésitez pas à nous envoyer la housse à remplacer.
Présentation sous sac plastique. Emballage sous housse cristal à poignée en option.

	Housses BZ clic-clac
Dimensions (cm)	
- BZ	Standard : 80 - 120 - 140 - 160 / A la demande suivant le modèle.
- Clic-clac	Standard : 130 x 190 / A la demande suivant le modèle.
Motif de piquage	
- BZ	Piquage au cadre: modèles Borgo et Bari (cf ci-dessous)
- Clic-clac	Piquage en continu: cf. page 7 + piquage au cadre: modèle Chancy (cf ci-dessous).
Garnissage	
- Polyester	200 - 300 g/m ²
- Polyester non feu M1	240 g/m ²
Doublure	Polyester / coton naturel ou couleur Polyester non feu M1 blanche
Entourage	
- BZ	Finition biais + fermeture à glissière
- Clic-clac	Ourlet + élastique


Notre conseil

Nous adresser, avec le tissu, la housse originale pour une meilleure finition, ainsi que les dimensions du matelas.

Type




Housse clic-clac
(ourlet élastique sur les 4 côtés).




Housse BZ
(fermeture à glissière sur le côté).


Motifs au cadre



BZ Borgo



BZ Bari



Clic-clac Chancy





Les couvre-lits à volant et plateaux matelassés (Manteau de lit)

Le plateau du couvre-lit peut être réalisé en piquage continu ou piquage au cadre, avec une tête, des volants plats ou plissés, doublés ou non, finition ourlet ou biais.

Présentation sous sac plastique. Emballage sous housse cristal à poignée en option.

	Couvres-lits
Dimensions (cm)	A la demande Exemple : dimension plateau: 140 x 230 - hauteur volants: 45 cm à définir : couvre-lit 230 x 275 - plateau 140 x 230
Garnissage	
- Polyester	150 - 200 g/m ²
- Polyester non feu M1	150 g/m ²
Doublure	Piquage au cadre: Polyester / coton 125 g/m ² naturel ou couleur Polyester non feu M1 blanche Piquage en continu: Doublure naturel 125 g/m ²
Fil à coudre	
- Piquage en continu	Naturel, bordeaux, marine, jaune, olive, rouge, noir, daim sur une seule face, et l'autre face avec un fil naturel impératif sauf pour les piquages n°9 et 20 deux faces naturel
- Piquage au cadre	Fil couleur ou naturel
Finition	Au choix - 2 volants plats doublés ou non - 3 volants plats avec plis d'aisance, doublé ou non - 2 ou 3 volants plissés, plis plats de 2.5 cm, doublé ou non - Tête ou non - Rabat de pied, matelassé ou non, si 2 volants - Passepoil ou non
Entourage	 Biais  Passepoil  Ourlet



Echarpe de lit ou chemin de lit



Afin de retrouver l'harmonie de votre décor, nous réalisons des chemins ou écharpes de lit à poser sur la couette ou en bout de lit:

Dimensions à la demande:

- de 90 à 300 cm x 50 à 80 cm.

Piquage et finitions:

- Bande d'encadrement avec tissu rapporté sur quatre côtés, angles droits impératifs (largeur minimum 5cm). Simple ou double face.
- Bande d'encadrement réalisée par le piquage au cadre dans le même tissu, finition biais ou bord à bord
- Piquage continu sans bande d'encadrement et finition biais.



Coussins taies d'oreillers housses de traversins



Nous pouvons réaliser vos taies d'oreillers, housses de traversins, coussins assortis à nos confections de jetés et couvre-lits:

- Taies d'oreillers 65 x 65 forme portefeuille ou passepoil avec fermeture à glissière,
- Housses de traversins avec tranche passepoil et fermoir en 90, 140, 160 et 180 cm,
- Housses de traversins plissées soleil et boutons avec fermoir en 90, 140, 160 et 180 cm,
- Housses et coussins garnis avec passepoil coordonné avec fermoir couleur en 40 x 40 et 60 x 60 cm.

Cache-sommiers ou parements de sommiers



Nous pouvons réaliser vos cache-sommiers ou parements de sommiers.

- Plateau polyester / coton naturel ou couleur avec retour de tissu de 10 cm,
- Volants plats ou plissés,
- Plis creux au pied du lit ou sur le volant,
- Rabat ou forme boîte à la tête.

Têtes de lits



Nous réalisons, pour compléter l'ornement de vos lits, des têtes de lit ouatinées, à fixer par pattes en tissu ou avec des tissus résistants (cuirs, similis, jacquards...) àagrafer sur un panneau bois, à glisser sur une plaque de mousse, ou à fixer par bande velcro.

- Piquage au cadre,
- Toutes dimensions jusqu'à 3 mètres

Dimensions (cm)	Têtes de lit
	Standard : 90 x 80 (4 pattes) 140 x 80 (5 pattes) 160 x 80 (6 pattes) ou à la demande avec ou sans pattes.

Les modalités de commande

Nous espérons répondre à votre attente avec ce catalogue.

N'oubliez pas, chaque article à la contremarque est une pièce unique.

Il est impératif pour toute mise en fabrication:

- de nous préciser l'endroit ou l'envers sur le tissu, le haut et le bas s'il y a lieu (emplacement prévu en haut à droite sur la fiche de fabrication),
- de vérifier le tissu envoyé qui sera utilisé tel quel,
- de préciser si les chutes doivent être retournées,
- de définir le produit en nous donnant: les dimensions finies (et celles du lit pour toute découpe, le cas échéant), le piquage, le garnissage, la doublure, le fil à coudre, les finitions et l'entourage,

Pour cela, utilisez nos fiches de fabrication.

De votre choix, dépend la réussite du produit. Nous restons à votre disposition pour tout conseil au téléphone. (conseils, délai et services).

Besoin en tissu ?

Nous consulter pour toute recherche de tissus.

Pour améliorer le rendu et diminuer vos coûts, privilégiez les tissus en grande largeur !

Piquage suivi motif, cadre, ou continu

Couper votre tissu en tenant compte du retrait au matelassage de 12% et du raccord pour les tissus en 140
Pour les plis creux ou rapportés: besoin de tissu supplémentaire, une hauteur de volant + 10 cm.

Exemple: à matelasser fini 230 x 250

Tissu avant matelassage (230 + 12%) soit 257 x 280: - **Tissu en 140** : 2 hauteurs de 2 m 80 + 1 raccord
- **Tissu en 280** : utilisation pleine laize: 2 m 80
- **Tissu en 280** : utilisation contresens: 2 m 57

Housse BZ et Clic-clac

Housse BZ: tissu en 280 / **piquage cadre (modèle Bari et Borgo):** Utilisation pleine laize: 3 m 15, pas d'utilisation contresens.

Housse Clic-clac:

Tissu en 280 / **piquage continu:** utilisation pleine laize: 2 m 40 - utilisation contresens: 2 m 80

piquage au cadre (modèle chancy): utilisation pleine laize: 2 m 40 - utilisation contresens: 2 m 85

Couvre-lits à volants et plateaux matelassés

Pour les têtes, prendre débit tissu du plateau 230 de longueur.


Les débits tissus sont calculés unis ou raccords en lisière

Calculer le tissu nécessaire

Dimensions plateau	Hauteur volants	Tissu en 280 Pleine laize 3 volants plats, 2 plis d'aisance	Tissu en 280 Contresens 3 volants plats, 2 plis d'aisance	Tissu en 280 Pleine laize 2 ou 3 volants plissés	Tissu en 280 Contresens 2 ou 3 volants plissés	Tissu en 140 3 volants plats, 2 plis d'aisance	Tissu en 140 2 ou 3 volants plissés
90 x 230	45	3 m 10	3 m 10	4 m 60	4 m 10	5 m 80	7 m 70
90 x 230	55	3 m 20	3 m 30	4 m 60	4 m 50	5 m 90	7 m 80
140 x 230	45	3 m 10	4 m 20	4 m 60	5 m 20	5 m 80	7 m 70
140 x 230	55	3 m 20	4 m 40	4 m 60	5 m 60	5 m 90	7 m 80
160 x 230	45	3 m 10	4 m 60	4 m 60	5 m 60	5 m 80	7 m 70
160 x 230	55	5 m 00	4 m 80	6 m 60	6 m 00	9 m 10	10 m 40
180 x 230	45	5 m 00	5 m 00	6 m 60	6 m 00	8 m 90	10 m 30
180 x 230	55	5 m 00	5 m 20	6 m 60	6 m 40	9 m 10	10 m 40
90 x 200	45	2 m 80	2 m 00	4 m 00	2 m 50	5 m 50	7 m 40
90 x 200	55	2 m 90	3 m 30	4 m 00	3 m 90	5 m 60	7 m 50
140 x 200	45	2 m 80	2 m 60	4 m 00	3 m 10	5 m 50	7 m 40
140 x 200	55	2 m 90	4 m 40	4 m 00	5 m 00	5 m 60	7 m 50
160 x 200	45	2 m 80	2 m 80	4 m 00	3 m 30	5 m 50	7 m 40
160 x 200	55	4 m 50	4 m 80	6 m 00	5 m 40	8 m 50	9 m 20
180 x 200	45	4 m 50	3 m 10	6 m 00	3 m 60	8 m 30	9 m 10
180 x 200	55	4 m 50	5 m 30	6 m 00	5 m 90	8 m 50	9 m 20


Utilisation des tissus en grande largeur

Epaisseur de ouate avant matelassage



Attention ! Le résultat final au niveau g du produit dépend :

- du grammage de la ouate
- du poids et de la qualité du tissu
- du poids de la doublure
- de la grandeur du piquage choisi





Contact



d'ennery

Geoffroy MILLET et Martine PETIT sont à votre écoute
Zone Industrielle - 43700 ST GERMAIN LAPRADE
(près du Puy-en-Velay)

Tél: 04 71 03 03 56 - Fax: 04 71 03 09 51

Mail : contact@dennery.info

Web : www.denneryconfection.com

ou

EPV: www.patrimoine-vivant.com

